

A skier in a pink jacket and helmet is shown from the waist up, climbing a snowy mountain slope. They are using ski poles to ascend and have their skis strapped to their back. The background features a vast, snow-covered mountain range with pine forests and rocky outcrops under a clear sky.

W
23
24

WINTER 2023/24

masters
LIFE IN ACTION



Seit Februar 1977 arbeitet **MASTERS** an Innovation, Technologien und an der Sicherheit für unsere Kunden; Masters glaubt auch an die Kreativität, mit Rücksicht auf die Umwelt, sowie an die Stärke des Teams, welches zusammen an der Realisierung der Kollektionen arbeitet. Wir sind stolz auf unsere Produktion in Italien von Qualitätszubehör für jede Sportart, die den Einsatz von Stöcken erfordert - z.B.: Abfahrtski (Alpine, Freestyle, Telemark), Langlaufski, Trekking, Hiking, Trail Running und Nordic Walking.

Since February 1977 **MASTERS** has always believed in innovation, technology and safety; it also believes in creativity, respect for the environment and the strength of its team. Proud to produce quality poles in Italy for every kind of activity that requires the use of these accessories: alpine skiing, cross-country skiing, trekking, hiking, walking, trail running and nordic walking.

GREEN COMMITMENT



Seit dem Jahr 2011 nutzen wir erneuerbare Energien: 555 Solarpanels in 10 Reihen, angeschlossen an die jeweiligen Wechselrichter, erlauben uns, 115.000 kW Energie im Jahr zu erzeugen und auf diese Weise jährlich 80 Tonnen CO₂ einzusparen.

Unsere Stöcke sind ungiftig: Wir verwenden bleifreie Lacke im Sinne der REACH-Verordnung (EG) und biokompatible Materialien, so dass Mehrwert geboten wird Materialien für einen Mehrwert unseres Produkts.

We have been using renewable energy sources since 2011: 555 panels on 10 lines, connected to their inverters, provide 115,000 kW of energy per year and save no less than 80 tonnes of CO₂ per year.

No toxicity for Masters' poles: lead-free paints that are compliant with the EC's REACH Legislation and bio-compatible materials for added value to our product.

A LIFE IN ACTION WITH



TEAM GARMIN® ADVENTURE



LUCA GUERINI

MATTEO "TEOCALCA" CALCAMUGGI

GIAN LUCA GASCA



YULIA BAYKOVA - TEAM VIBRAM®



STEFANO RUZZA - TEAM VIBRAM®



Seit dem Jahr 2007 unterstützen zwei Bergsteigerfreunde das Projekt Kalika Family Health Hospital, das den Bau und den Unterhalt eines kleinen Krankenhauses in der nepalesischen Region Lower Dolpo, die äußerst abgeschieden und schwer erreichbar ist, zum Inhalt hat.

Nach dem Erdbeben im Frühling 2015 hat sich der Verein auch dafür eingesetzt, den Wiederaufbau einer Schule etwas außerhalb von Kathmandu zu unterstützen.

Aber was bedeutet Bistari Bistari? Es kann mit "Langsam, langsam" übersetzt werden und mit diesen Worten wenden sich Sherpas und Träger an Westler, wenn diese sich, oft ohne großen Erfolg, abhetzen, um die Pfade und Berge ihrer Erde zu erklimmen. Der Verein möchte in diesem Sinne - ohne Hast, aber mit Beharrlichkeit - sein Werk fortsetzen.

In 2007, two mountaineering friends committed to achieve a project, the Kalika Family Health Hospital: to build and maintain a small hospital in one of the most isolated and hard-to-reach-regions in the world, the Lower Dolpo in Nepal. After the earthquake in the spring of 2015, the association also undertook to support the reconstruction of a school on the outskirts of Kathmandu. But what does Bistari Bistari mean? It can be translated with our "a bit at a time" and is used by sherpas and porters to refer to westerners when they pant, often without great results, up the trails and mountains of their land. The Association wants to go ahead with its work "a bit at a time", but with perseverance.



SAS - SNOWSPORTS ACADEMY SAN MARINO

SCIE DI PASSIONE

DEMO TEAM SAN MARINO

OUR SUPPORT TO



2011 entstand aus einer außerschulischen Initiative Scie di Passione, um ALLEN, ungeachtet der Nationalität und psycho-physicalen und motorischen Voraussetzungen, die Möglichkeit zu geben, die Berge und die Gleitsportarten eigenständig zu erleben, und so anhand der sportlichen Betätigung und gezielter Projekte die Integration von Behinderten und Nichtbehinderten zu fördern. Keine einfachen Lehrer, sondern Lehrer, die darin geschult sind, das einzelne Bedürfnis ihrer Schüler in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit zu stellen und ihnen mit Hilfe des Programms Teach Different Tage im Schnee und unvergessliche Momente des Vergnügens und der Unabhängigkeit zu bieten.

Scie di Passione was conceived in 2011 from an out-of-school event, to give an opportunity to EVERYONE, regardless of their nationality and psycho-physical abilities, to experience the mountain environment and sliding sports independently, thus promoting integration between the disabled and the able-bodied through sport and dedicated projects. Not just teachers, but teachers prepared to make the individual needs of their pupils the centre of their attention, offering them days on the snow and unforgettable moments of fun and carefree independence through the Teach Different programme.



Abam Onlus verfolgt - seit 1979 - unbeirrt konkrete Ziele, für die alle gesammelten Geldmittel eingesetzt werden: Viele Kinder mit angeborenen Fehlbildungen und die Gesundheitseinrichtungen, die sich um diese kleinen Patienten kümmern, ernsthaft und großzügig unterstützen. Der Verein setzt sich jedes Jahr dafür ein, weniger wohlhabende Familien von kranken Kindern zu betreuen, die für die Behandlung der kleinen Patienten erforderliche Ausrüstung zu vervollständigen oder zu liefern und das ärztliche Personal zu unterstützen, das an humanitären Aktionen zur Behandlung von Kindern mitwirkt.

Since 1979 Abam Onlus has been tenaciously pursuing the concrete objectives for which all the funds it collects are directed: to seriously and generously support many children with congenital malformations and the healthcare organization that care for these young patients. Every year, the Association assists the less well-off families of sick children, completes or provides equipment that is essential for the treatment of the little patients, and supports the medical personnel involved in humanitarian aid to care for the children.

FULL CARBON



Die von uns verwendeten Rohre sind mit einem hohen Anteil an Carbon und nicht aus Harz gefertigt.

In der Tat, wenn wir den Schnitt beobachten, bilden die zahlreichen Carbonfasern ein dichtes Gewebe, welches mit dem bloßen Auge sichtbar ist, und nicht eine einfache Mischung ähnlich wie bei Glas. Carbon ermöglicht eine optimale Balance zwischen Schwingung und Leichtigkeit für einen professionellen Einsatz. Die Carbonrohre werden in unserer Firma ausgewählt und kontrolliert, um die Verwendung des Stocks besonders unter extremen Stressbedingungen sicherzustellen.


CARBON FIBER REINFORCED



Ein Aggregat aus Kohle- und Glasfasern, als Garantie für Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit: der richtige Kompromiss für hochqualitative Skistöcke, unter Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Anforderungen.

Carbon tubes are made with a high percentage of carbon instead of resin and its tightly texture along the section is easily visible to the naked eye. Carbon fiber permits a perfect balance between best swing and lightweight for a professional use of the poles. Carbon shafts are checked and tested internally our Company to guarantee an extreme use of our poles.

CARBON
CALU[®]TECH
ALUMINUM




ALUTECH 7075



DIE BESTE ALUMINIUMLEGIERUNG THE BEST ALUMINUM ALLOY



STANDARD
ELECTRO-WELDING



masters
ALUTECH 7075

The aluminum and zinc alloy par excellence: lightweight and resistant to impacts, stress and torsion. Its trade name is Ergal: the perfect aluminum alloy for withstanding hot and cold temperature changes, making its use particularly popular in the aeronautical industry, especially for structural parts.

EXTRUDIERTE ROHRE:
KEINE NAHTSTELLE

EXTRUDED TUBES:
NO JOINS


ALU 5083



Die Aluminiumlegierung 5083 weist in ihrer Zusammensetzung einen höheren Prozentsatz von Aluminium, Magnesium, Mangan, Eisen und Silizium auf: diese Elemente garantieren ein gutes Materialverhalten sowohl bei niedrigen als auch bei Umgebungstemperaturen und eine hervorragende Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit bei gleichzeitiger Wahrung der guten mechanischen Eigenschaften.

The 5083 aluminum alloy is mainly composed of aluminum, magnesium, manganese, iron and silicon: these elements ensure sound material performances at low and ambient temperatures and excellent resistance to corrosion and oxidation, while maintaining sound mechanical properties.

VERGLEICHSTEST /// COMPARISON TEST



| MATERIAL MATERIAL | ZUGFESTIGKEIT (F MAX) TENSILE STRENGHT (F MAX) | LEISTUNGEN PERFORMANCE |
|---|---|---------------------------|
| CALU [®] TECH ► masters EXCLUSIVE TECHNOLOGY | 740 MPa* | ★★★★★ |
| ALUTECH 7075 ► masters CHOICE | 560 MPa* | ★★★★★ |
| ALUMINUM 5083 ► masters CHOICE | 450 MPa* | ★★★★★☆ |
| ALUMINUM 6013 ► NOT RECOMMENDED | 360 MPa* | ★★☆☆☆ |
| ALUMINUM 6061 ► NOT RECOMMENDED | 290 MPa* | ★★☆☆☆ |

*Megapascal: Vom internationalen Einheitenystem abgeleitete Maßeinheit, die zur Messung der Zugfestigkeit verwendet wird.

*Megapascal: the unit of measurement taken from the International System used to measure tensile strength



Innovative Verarbeitung der Aluminiumlegierung par excellence, für eine noch höhere Abriebbeständigkeit, als Garantie für maximale Widerstandsfähigkeit der Optik und zur Verbesserung der technischen Merkmale.

An innovative processing of the aluminium alloy par excellence to make it even more scratch-resistant and ensure its appearance lasts long, and to enhance its technical qualities.

REFLECTIVE CLICK GLOVE

THE ULTIMATE COMFORT GLOVE

Eine perfekte **Anpassung** an Ihre Hand durch 3 **integrierte, verstellbare Systeme** und das Click-System, für ein **rasches Lösen** des Stocks.

A perfect **wearability** for your hand with 3 **integrated adjustment systems** and click system for a **quick release** from the pole

ZUSÄTZLICHER EINSTELLKNOFF EXTRA BUTTON ADJUSTMENT



REFLECTIVE STRAP

THE COMFORTABLE ADJUSTABLE STRAP PAR EXCELLENCE

AUSFÜHRUNG MIT POWERSTRAP-KLETTVERSCHLUSS POWERSTRAP VELCRO FITTING

INNENMATERIAL SOFT-TOUCH SOFT TOUCH INNER MATERIAL

REFLEKTIERENDER RAND REFLECTIVE HEM



RAPAX

DESIGN

- Es wurde ein neues, sportlicheres und aggressiveres Design von Masters entworfen und entwickelt.
- New captivating and aggressive shape, designed and developed by Masters.

ERGONOMIE / ERGONOMY

- Original-Design mit besonderen Kurven, Profilen und Öffnungen um die maximale Leichtigkeit zu erreichen.
- Original design with special edges, curves and holes to reach the best lightness.

KOMFORT / COMFORT

- Weichgummi in zwei Komponenten und detaillierte Feinbearbeitung für einen besseren Halt und Komfort.
- "Soft touch" rubber in two components and a particular texture for a better grip and comfort.

EGO

KOMPAKTHEIT / COMPACTNESS

- Kompakte und ergonomische Form, für einen optimalen Grip auch mit Handschuhen.
- Soft-Touch-Material für besonderen Komfort.
- Compact and ergonomic shape to optimize grip, even when wearing gloves.
- Soft-touch material for a comfortable feel.

DETAILS

- Besseren Grip durch die Detailstruktur für sicheres Fassen, und durch den speziellen Raum für den Daumen, ein zentrales Element beim Bewegen des Stocks während des Skilaufens.
- Its finely textured surface, and also the special thumb space - essential to aid pole movement while skiing - both increase its grip to give you a solid hold.

T7 COMFORT

WIDERSTANDSFÄHIG / DURABLE

- Das Design und das Soft-Touch-Material dieses Griffs machen ihn besonders widerstandsfähig beim Gebrauch und gegenüber Verschleiß.
- The design and soft touch material of this grip provide great durability in terms of wear and grip.

SICHER / SAFE

- Mit Vorbereitung für eine Montage mit dem patentierten Automatic Stop System®: eine einfache und unkomplizierte Methode zur Längeneinstellung der Schlaufe.
- Designed to be used with the patented Automatic Stop System®: the fast and easy system to adjust the length of the strap.

CONTOUR

INNOVATIV / INNOVATIVE

- EVA-Schaumgriff, um 50% leichter als herkömmliche Griffe durch seine gebogene, minimalistische Form. Anallergisch und ungiftig.
- EVA foam grip, 50% lighter than traditional grips, thanks to its sleek and essential shape. Hypoallergenic and non-toxic.

FLEXIBEL / FLEXIBLE

- Durch den ergonomischen Grip passt er sich perfekt an die Form der Hand und die beim Greifen ausgeübte Kraft an; hält auch niedrigen Temperaturen stand (-45°C), und behält dabei gleichzeitig seine chemische Stabilität, Flexibilität und Alterungsbeständigkeit.
- Gripping and ergonomic, it adapts perfectly to your hand and to how tight you hold it; even at low temperatures (-45 °C) it maintains its chemical stability, flexibility and resistance to ageing.

WING LOCK



Eine innovative Form für das äußere Einspannsystem Wing Lock, das den am Stock befestigten Körper aus hochwertigem DuPont®-Kunststoff einem Flügel gleich umschließt, um den festen und belastbaren Grip zu sichern.

Der Aluminiumhebel wird von überflüssigen Materiallasten befreit, um ihn so weit wie möglich essentiell und leicht zu gestalten und dabei die Eigenschaften der mechanischen Zuverlässigkeit und der zweckmäßigen Verwendung unverändert zu erhalten.

Wing Lock is the external blocking system with an innovative shape: like a wing, it embraces the body in high-quality DuPont® plastic fixed on the pole, ensuring a firm and steady grip.

Now with more modest material loads, the aluminum lever has become even more essential and lightweight, while maintaining its mechanical reliability and easy-to-use features.



CLAMPER BLOCKING SYSTEM



Das Verschluss-system Clamper ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung ohne den Einsatz von Werkzeugen, und das rein durch das Drehen des Rädchen mit den Fingern. Dieses externe System ist wirklich leicht, dank der kompakten und schlanken Form des Hebels. Erhältlich in verschiedenen Farben, und somit leicht mit dem Siebdruck auf den Stöcken zu kombinieren.

Clamper system allows users to adjust pole length quickly and simply without tools, only screwing the cog with fingers. The external system is really lightweight, thanks to a compact and slim shape; available in different colors to match with the design of the poles.

MANCHE KUNSTSTOFFE SIND HÖHER ENTWICKELT ALS ANDERE

THERE ARE PLASTIC MATERIALS THAT ARE MORE EVOLVED THAN OTHERS

Alle Kunststoffe in unseren Produkten leisten gegen jeden thermischen Schock Widerstand welcher aufgrund einer plötzlichen Klimaveränderungen oder Frost auftreten kann. Dies wird dank der Wirksamkeit und der Beständigkeit des Materials bei Temperaturen unter dem Nullpunkt gewährleistet. Tatsächlich garantieren DuPont Materialien ihre Leistung bis -50° C, sowie Temperaturen deutlich über +40° C.

All plastic materials are thermal shock resistant to weather changes and frost: this is possible thanks to the excellent overall performance of engineering polymers at sub-freezing temperatures.

DuPont® materials guarantee their performances to -50° C and up to +40° C.

Copyright© DuPont. All right reserved.

WINTER TIP-TOP SYSTEM


Für Ihr Vergnügen im Pulverschnee bietet dieses System höchste Performance im Hinblick auf Sicherheit, Leichtigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Die hochwertigen Materialien garantieren unter jeder Einsatzbedingung Zuverlässigkeit.

For cross-country treks on fresh snow, this system offers top performance in terms of safety, lightness and ease of use.
The top-quality materials guarantee reliability in all conditions of use.




Winter TOP Basket bietet die Möglichkeit, bei Verwendung im Neuschnee zum Aufstieg 1/3 der Tellerform abzuschneiden, wenn eine stabile Abstützung erforderlich ist, die sich dem Gefälle des Geländes anpasst.

Winter TOP Basket allows you to reduce its length by a 1/3 for use on fresh snow when going uphill; this is perfect for those who need a stable support that can adapt to the slope of the terrain.



LANGE SPITZE
LONG SUPPORT



EINFACH ZU MONTIEREN
EASY TO FIT



LEICHT
LIGHTWEIGHT



ZUVERLÄSSIG
RELIABLE



Für die korrekte Montage des Winter TIP-TOP Systems den Teller einfach auf der Spitze anbringen und Druck ausüben, bis die Einstellung im Sitz erfolgt (Klick!). Zum Abnehmen des Tellers umgekehrt vorgehen.

When fitting the Winter TIP-TOP System, simply insert the basket on the support and push it upwards until it reaches its correct position (Click!). To remove the basket, do the opposite.

WINTER
TOP BASKET



WINTER
TIP SUPPORT



Sie lieben das Abenteuer? Das Adrenalin? Mit den Modellen dieser Kollektion haben wir genau das was Sie benötigen: speziell für den Skitouren und Freeride Bereich entwickelten wir hochtechnische und zuverlässigen Modelle mit grandioser Optik.



Are you adventurous? Then these are the models for you!

For ski-mountaineering and freeride-skiing, we made reliable models with technical details and a charming look.



SKIMO CARBON
01W8020

- EXPERT**
- FULL CARBON 100%
- 3K CARBON
- Ø 16
- 120-150
- WEIGHT 163 G
- COMFORT STRAP
- B10 CORK + FOAM EXTENSION
- SKIMO BASKET
- CARBIDE TIP



SKIMO
01W8120

- ENTHUSIAST**
- ALUTECH 7075
- Ø 16
- 120-150
- WEIGHT 212 G
- COMFORT STRAP
- B10 CORK + FOAM EXTENSION
- SKIMO BASKET
- CARBIDE TIP

The background features a vast, snow-covered mountain range under a clear blue sky with wispy clouds. In the lower right foreground, a skier in a green jacket and black pants is captured mid-motion, carving a path through the white snow.

SKITOUR

LINE

Conquer The
Mountain





SKI MOUNTAIN

SKITOUR PRO CALU
01W0120

EXPERT

- CALU® TECH
- CLOSED 88 CM
- 105-140 CM
- WEIGHT 222 G
- PADDED STRAP
- PALMO + FOAM EXTENSION
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- SOFT TOUCH
- WING LOCK
- WINTER TIP-TOP SYSTEM
- CARBIDE TIP

Ø14 Ø16

SKITOUR PRO
01W0220

EXPERT

- ALUTECH 7075
- CLOSED 88 CM
- 105-140 CM
- WEIGHT 240 G
- PADDED STRAP
- PALMO + FOAM EXTENSION
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- SOFT TOUCH
- WING LOCK
- WINTER TIP-TOP SYSTEM
- CARBIDE TIP

Ø14 Ø16

SKITOUR PRO W
01W0521

EXPERT

- ALUTECH 7075
- CLOSED 78 CM
- 95-130 CM
- WEIGHT 212 G
- PADDED STRAP
- CONTOUR + FOAM EXTENSION
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- SOFT TOUCH
- WING LOCK
- WINTER TIP-TOP SYSTEM
- CARBIDE TIP

Ø14 Ø16

SKITOUR
01W0320

ENTHUSIAST

- ALUTECH 7075
- CLOSED 88 CM
- 105-140 CM
- WEIGHT 270 G
- EASY STRAP
- T7 DUAL + FOAM EXTENSION
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- CLAMPER
- CLAMPER BLOCKING SYSTEM
- WINTER TIP-TOP SYSTEM
- CARBIDE TIP

Ø14 Ø16

SKITOUR JR
01W0621

RECREATIONAL






















- ALU 5083
- 69-110
- EASY STRAP
- CLAMPER
- CLAMPER BLOCKING SYSTEM
- EVA SOFT BASKET
- STEEL TIP

Ø14 Ø16

Speziell für ihre wettbewerbsfähige Skiperformance entwickelt, hier wurden nur die besten Materialien verwendet um Ihnen auch die beste Leistung zu gewährleisten.

Dedicated to your competitive skiing performances, the Race line features models realized with the best materials to guarantee the best results.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|-----------|------|------|------|---|---|---|---|------|---------|---------|---------|---|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  <p>RACING SL CARBON 01W1020</p> |  <p>RACING SL 01W0216</p> |  <p>RACING GS 01W0316</p> |  <p>RACING DH 01W0416</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tbody> <tr> <td>EXPERT</td> <td>EXPERT</td> <td>EXPERT</td> <td>EXPERT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FULL CARBON 100% HM</td> <td>ALUTECH 7075</td> <td>ALUTECH 7075</td> <td>ALUTECH 7075</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3K CARBON</td> <td>Ø 16</td> <td>Ø 16</td> <td>Ø 16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ø 16</td> <td>105-135</td> <td>105-135</td> <td>105-135</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WEIGHT 215 G</td> <td>WEIGHT 236 G</td> <td>WEIGHT 236 G</td> <td>WEIGHT 236 G</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RACE STRAP 9.73 SEBS</td> <td>RACE STRAP 9.73 SEBS</td> <td>RACE STRAP 9.73 SEBS</td> <td>RACE STRAP 9.73 SEBS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOFT TOUCH</td> <td>SOFT TOUCH</td> <td>SOFT TOUCH</td> <td>SOFT TOUCH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RACE BASKET</td> <td>RACE BASKET</td> <td>RACE BASKET</td> <td>RACE BASKET</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CARBIDE TIP</td> <td>CARBIDE TIP</td> <td>CARBIDE TIP</td> <td>CARBIDE TIP</td> </tr> </tbody> </table> | | | | EXPERT | EXPERT | EXPERT | EXPERT |  |  |  |  | FULL CARBON 100% HM | ALUTECH 7075 | ALUTECH 7075 | ALUTECH 7075 |  |  |  |  | 3K CARBON | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 |  |  |  |  | Ø 16 | 105-135 | 105-135 | 105-135 |  |  |  |  | WEIGHT 215 G | WEIGHT 236 G | WEIGHT 236 G | WEIGHT 236 G |  |  |  |  | RACE STRAP 9.73 SEBS | RACE STRAP 9.73 SEBS | RACE STRAP 9.73 SEBS | RACE STRAP 9.73 SEBS |  |  |  |  | SOFT TOUCH | SOFT TOUCH | SOFT TOUCH | SOFT TOUCH |  |  |  |  | RACE BASKET | RACE BASKET | RACE BASKET | RACE BASKET |  |  |  |  | CARBIDE TIP | CARBIDE TIP | CARBIDE TIP | CARBIDE TIP |
| EXPERT | EXPERT | EXPERT | EXPERT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FULL CARBON 100% HM | ALUTECH 7075 | ALUTECH 7075 | ALUTECH 7075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3K CARBON | Ø 16 | Ø 16 | Ø 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 16 | 105-135 | 105-135 | 105-135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WEIGHT 215 G | WEIGHT 236 G | WEIGHT 236 G | WEIGHT 236 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RACE STRAP 9.73 SEBS | RACE STRAP 9.73 SEBS | RACE STRAP 9.73 SEBS | RACE STRAP 9.73 SEBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOFT TOUCH | SOFT TOUCH | SOFT TOUCH | SOFT TOUCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RACE BASKET | RACE BASKET | RACE BASKET | RACE BASKET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARBIDE TIP | CARBIDE TIP | CARBIDE TIP | CARBIDE TIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLROUND TOP

Stöcke von unbestreitbarem Charme, ausgestattet mit dem Contour-Griff aus Leichtschaum und dem Rapax-Griff, ergonomisch, bunt und mit markantem Design. Sie verfügen darüber hinaus über den Gryphon Stockteller, der hinsichtlich Form, Farbe und verwendetem Material einzigartig ist.



Poles with unquestionable appeal, fitted with the Contour grip in light foam and Rapax: ergonomic, colourful and with a revolutionary design. Also equipped with the Gryphon basket: the only one with this shape, colour and material.



**masters®
COMBO
TECHNOLOGY**

DIE ZWEI IN IHREN STÖCKEN INBEGRIFFENEN SCHLAUFENSYSTEME

TWO INCLUDED STRAP SYSTEMS IN YOUR POLES



masters Combo Technology erlaubt Ihnen, die Systeme **Reflective Click Glove** und **Reflective Strap** schnell und einfach auszutauschen.

masters Combo Technology allows you to interchange your **Reflective Click Glove** and your **Reflective Strap** in a quick and easy way.




CARBON

LINE

Strong. Light. Fast.



CARBON LINE



ALLROUND

23
24

Leichter, ergonomischer Griff, Detailsorgfalt, Performance und ansprechender Look: Dies sind die Aspekte, die die AllRound Modelle auszeichnen. Genießen Sie Ihre Tage auf dem Schnee!

ALLROUND

Lightweight and ergonomic grip, attention to detail, top performance, eye-catching: these are the distinctive features of the AllRound range. Enjoy your days in the snow!



BLASTER
01W1221004

BLASTER
01W1520

BLASTER
01W9420

BLASTER
01W0002

BLASTER
01W0003

ENTHUSIAST



ALU 5083



Ø 16



105-135



WEIGHT
217 G



STRIPED BAND
EGO



SOFT
TOUCH



NIPPLE BASKET



STEEL
TIP

Auch der klassische Stock steht bei uns im Fokus: egal ob Ski-Liebhaber oder Anfänger, unsere Aufmerksamkeit gilt natürlich auch diesen Modellen. Damit Sie auf Qualität, Design, Farbe und neueste Technologie zählen können.

Even the basic pole becomes special for us, whether you are an enthusiast or a beginner, the attention we put into our products remains the same. You can count on quality, fashion, color and latest technology.



BUILDER
01W2620

BUILDER
01W1720

BUILDER
01W1820

BUILDER
01W2121

- RECREATIONAL
- ALU 5083
- Ø 18
- 105-135
- WEIGHT 220 G
- STRIPED BAND T8 GRIP
- EVA SOFT BASKET NIPPLE
- STEEL TIP

EASY CARVER JR

23
24

Kräftige Farben, spezielle Griffe für kleinere Hände sowie kinderfreundliche Designs aller Modelle in dieser Kollektion passen somit perfekt zur jüngeren Generation von Skifahrern.



Defined colors, grips for small hands, child-friendly designs make these models suitable for the new generations of skiers.



BUILDER JR
01W2420

BUILDER JR
01W2721

BUILDER JR
01W2520

BUILDER JR
01W2621

(RECREATIONAL)



ALU 5083



Ø 16



70-110



8.15 PE



CLIP BASKET



STEEL TIP

PROTEK ist die Technologie von Masters, bei der die Außenfläche der Rohre aus Aluminiumlegierung AluTech 7075 direkt mit dem Schutzfinish Protek ausgestattet werden kann. Damit wird ihre Langlebigkeit erheblich gesteigert, ohne den Stock auch nur ein Gramm schwerer zu machen.

PROTEK TECHNOLOGY

MÖGLICHKEIT DER PERSONALISIERUNG
POSSIBILITY OF CUSTOMIZATION

HOHE KRATZFESTIGKEIT
SCRATCH-RESISTANCE

LANGLEBIGKEIT DES PRODUKTS
PRODUCT LONGEVITY INCREASED

ABRIEBSCHUTZ
ANTI-ABRASION TREATMENT

Find out more

125 CM / 49"

MADE IN ITALY

125 CM / 49"

90°

35°

105

110

115

120

125

130

135

105

110

115

120

125

130

135

80

85

90

95

100

RECREATIONAL

ALUTECH 7075 PROTEK

Ø 16

105-135

WEIGHT 222 G

EASY STRAP T7 COMFORT

SOFT TOUCH

AUTOMATIC STOP SYSTEM

EVA SOFT BASKET

STEEL TIP

RECREATIONAL

ALUTECH 7075 PROTEK

Ø 16

105-135

WEIGHT 213 G

EASY STRAP T6 PE

EVA SOFT BASKET

STEEL TIP

RECREATIONAL

ALUTECH 7075 PROTEK

Ø 16

80-100

EASY STRAP 8.15 PE

EVA SOFT BASKET

STEEL TIP



RENTAL CARBON

23
24

PROTEK ist die Technologie von Masters, bei der die Außenfläche der Rohre aus Aluminiumlegierung AluTech 7075 direkt mit dem Schutzfinish Protek ausgestattet werden kann. Damit wird ihre Langlebigkeit erheblich gesteigert, ohne den Stock auch nur ein Gramm schwerer zu machen.



A rental product needs to be particularly robust to cope with the wear it is subjected to. That's why we have produced a model in reinforced carbon. To assist the rental staff, all sizes are easily recognisable according to the different colour schemes. A junior version is also now available.



RENTAL CARBON COMFORT
01W6319



RENTAL CARBON
01W6419



RENTAL CARBON JR
01W7019

RENTAL CARBON

37

COLLECTION ALPINE

CROSS COUNTRY


23
24



Das Beste aus unserer Langlaufkollektion: Stöcke mit maximaler Kombination aus Schwingung und Leichtigkeit für die High-Level Skifahrer, um Ihnen den besten Abstoss während des Skilaufens zu gewährleisten. Aus Carbon 80% oder 100% gefertigt.

That's our best line in the X-Country collection. These poles are entitled to promise the best combination between swinging and lightness for taking advantage of skiers' push, ideal for pro and expert x-country skiers. Featured in carbon 100% HM or 80% HM.


XC RACE




XC10 FREE SIZE
01W0417



XC10 QR
01W3516



XC08 QR
01W3716



XC CARBON COLLECTION

Die beiden vorgeschlagenen Modelle eignen sich hervorragend für den häufigen Einsatz. Gerfertigt für passionierte Langläufer auf der Suche nach Materialien und unterschiedlichen Details.



These two models are great for a frequent use, for the X-Country enthusiastic skier that looks for distinctive specs.



XC05
01W8419



XC01
01W0001

Gezielte Artikel für alle, egal ob Erwachsene oder Kinder, die sich dem Langlaufen nähern. Wir richten die Aufmerksamkeit auf die Qualität und die Sicherheit - z.B.: Rohre mit Alluminiumlegierung 5083, Griffe aus PE Kunststoff & Schlaufe aus XC Comfort Material.



Models dedicated to beginner x-country skiers, adult and junior, promising attention to quality and safety.
Shafts in aluminum alloy 5083, grips in mono-material PE with XC Comfort soft fabric.



XC TOURING
01W0121



XC JR
01W0221

MERCHANDISING

WALL DISPLAY BAR
EPPWD01




110 cm METAL SHEET BAR per 15 pcs

SELF-STANDING DISPLAY BAR
EPPSS01



110 cm METAL SHEET BAR per 15 pcs + 130 cm height SUPPORTS

SHOP DISPLAY
EPPM01



50/50x165 cm

ROLL-UP DISPLAY
RUALL85



85x200 cm

TABLE DISPLAY
EPPC6M



+
WINTER BROCHURE
CLW23

BOARD CAP



CAP04.01
BLACK/
LIME

CAP04.02
BLACK/
WHITE

CAP04.03
BLACK/
CYAN

100% COTTON

365 DAYS T-SHIRT UNISEX



| | | |
|------------|-------------|------------|
| BLACK-LIME | BLACK-WHITE | BLACK-CYAN |
| TSTU03S | TSTU04S | TSTU05S |
| TSTU03M | TSTU04M | TSTU05M |
| TSTU03L | TSTU04L | TSTU05L |
| TSTU03XL | TSTU04XL | TSTU05XL |

NECK-BANDS



GD5.1
WHITE
GD5.2
BLACK

100% POLYESTER

PATCH
PATCH01



(12,5x4 cm)

PENS
GD3



50 pcs BOXES
REFILL COLOR BLACK

GAZEBO
BAMA08



300x300 cm

OUTDOOR FLAG
BAMA13



(80x500 cm)

INDOOR FLAG
BAMA12



(40x200 cm)

OUTDOOR FLAGS SUPPORTS



BAMA14
WATER / SAND BASE
WEIGHT 8 Kg



BAMA6
STEEL TIP



BAMA09
PLASTIC AUGER

POLES BAGS 145 CM



BONW01 Ø 22 cm (ca. 15 pa)
BONW02 Ø 15 cm (ca. 5 pa)

POLES BAGS 110 CM



BOTK01 Ø 22 cm (ca. 15 pa)
BOTK02 Ø 15 cm (ca. 5 pa)

TNT SINGLE ROLL BANNER



BAMA20
50 mt x 80 cm
(other lengths on request)

BANNER PVC



BAMA11 500X100 cm BAMA10 250X60 cm

STICKERS



AD06
(24X7.5 cm)
White Label



AD07.01
(12X3.8 cm)
Transparent Label



AD07.02
(12X3.8 cm)
Transparent Label



| SKI MOUNTAIN | LENGTH: 120-150 SHAFT: Ø16 CARBON 100% 3K GRIP: B10 CORK + FOAM EXTENSION | STRAP: COMFORT STRAP BASKET: SKIMO BASKET TIP: CARBIDE | SKIMO CARBON 01W8020 |  |
|--------------|---|---|------------------------------------|--|
| | LENGTH: 120-150 SHAFT: Ø16 ALUTECH 7075 GRIP: B10 CORK + FOAM EXTENSION | STRAP: COMFORT STRAP BASKET: SKIMO BASKET TIP: CARBIDE | SKIMO 01W8120 |  |
| | LENGTH: 105-140 (88) SHAFT: Ø16-14 CALIOTEC GRIP: PALMO + FOAM EXTENSION | STRAP: PADDED STRAP BASKET: WINTER TIP-TOP 85 MM TIP: CARBIDE | SKITOUR PRO CALU 01W0120 |  |
| | LENGTH: 105-140 (88) SHAFT: Ø16-14 ALUTECH 7075 GRIP: PALMO + FOAM EXTENSION | STRAP: PADDED STRAP BASKET: WINTER TIP-TOP 85 MM TIP: CARBIDE | SKITOUR PRO 01W0220 |  |
| | LENGTH: 95-130 (78) SHAFT: Ø16-14 ALUTECH 7075 GRIP: CONTOUR + FOAM EXTENSION | STRAP: PADDED STRAP BASKET: WINTER TIP-TOP 85 MM TIP: CARBIDE | SKITOUR PRO W 01W0521 |  |
| | LENGTH: 105-140 (88) SHAFT: Ø16-14 ALUTECH 7075 GRIP: T7 + FOAM EXTENSION | STRAP: PADDED STRAP BASKET: WINTER TIP-TOP 85 MM TIP: CARBIDE | SKITOUR 01W0320 |  |
| | LENGTH: 69-100 SHAFT: Ø16-14 ALU 5083 GRIP: 8.15 SEBS | STRAP: EASY STRAP BASKET: EVA SOFT BASKET TIP: STEEL | SKITOUR JR 01W0621 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 FULL CARBON 100% HM 3K GRIP: 9.73 SEBS | STRAP: RACE STRAP BASKET: RACE BASKET TIP: CARBIDE | RACING SL CARBON 01W1020 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALUTECH 7075 GRIP: 9.73 SEBS | STRAP: RACE STRAP BASKET: RACE BASKET TIP: CARBIDE | RACING SL 01W0216 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALUTECH 7075 GRIP: 9.73 SEBS | STRAP: RACE STRAP BASKET: RACE BASKET TIP: CARBIDE | RACING GS 01W0316 |  |
| RACE | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALUTECH 7075 GRIP: 9.73 SEBS | STRAP: RACE STRAP BASKET: RACE BASKET TIP: CARBIDE | RACING DH 01W0416 |  |
| ALLROUND TOP | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø10 FULL CARBON 100% HM 3K GRIP: CONTOUR | STRAP: REFLECTIVE LIGHT STRAP BASKET: GRYPHON BASKET TIP: CARBIDE | ST CARBON LIGHT 01W2119 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø14 FULL CARBON 100% HM 3K GRIP: RAPAX CLICK SYSTEM | STRAP: COMBO (GLOVE+STRAP) BASKET: GRYPHON BASKET TIP: CARBIDE | ST CARBON 01W2219 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 CARBON FIBER REINF. 3K GRIP: RAPAX CLICK SYSTEM | STRAP: COMBO (GLOVE+STRAP) BASKET: GRYPHON BASKET TIP: CARBIDE | SCIENCE CARBON 01W2221 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALUTECH 7075 GRIP: RAPAX CLICK SYSTEM | STRAP: COMBO (GLOVE+STRAP) BASKET: GRYPHON BASKET TIP: CARBIDE | DOMAIN 01W1320 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALU 5083 GRIP: EGO | STRAP: STRIPED BAND BASKET: GRYPHON (NIPPLE) TIP: STEEL | BLASTER 01W1221004 |  |
| ALLROUND | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALU 5083 GRIP: EGO | STRAP: STRIPED BAND BASKET: GRYPHON (NIPPLE) TIP: STEEL | BLASTER 01W1520 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALU 5083 GRIP: EGO | STRAP: STRIPED BAND BASKET: GRYPHON (NIPPLE) TIP: STEEL | BLASTER 01W9420 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALU 5083 GRIP: EGO | STRAP: STRIPED BAND BASKET: GRYPHON (NIPPLE) TIP: STEEL | BLASTER 01W0002 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALU 5083 GRIP: EGO | STRAP: STRIPED BAND BASKET: GRYPHON (NIPPLE) TIP: STEEL | BLASTER 01W0003 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø18 ALU 5083 GRIP: T8 | STRAP: STRIPED BAND BASKET: EVA SOFT (NIPPLE) TIP: STEEL | BUILDER 01W2620 |  |
| EASY CARVER | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø18 ALU 5083 GRIP: T8 | STRAP: STRIPED BAND BASKET: EVA SOFT (NIPPLE) TIP: STEEL | BUILDER 01W1720 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø18 ALU 5083 GRIP: T8 | STRAP: STRIPED BAND BASKET: EVA SOFT (NIPPLE) TIP: STEEL | BUILDER 01W1820 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø18 ALU 5083 GRIP: T8 | STRAP: STRIPED BAND BASKET: EVA SOFT (NIPPLE) TIP: STEEL | BUILDER 01W2121 |  |

| | | | | |
|----------------|---|--|---|---|
| EASY CARVER JR | LENGTH: 70-110 SHAFT: Ø16 ALU 5083 GRIP: 8.15 PE | STRAP: STRIPED BAND BASKET: CLIP TIP: STEEL | BUILDER JR 01W2721 |  |
| | LENGTH: 70-110 SHAFT: Ø16 ALU 5083 GRIP: 8.15 PE | STRAP: STRIPED BAND BASKET: CLIP TIP: STEEL | BUILDER JR 01W2520 |  |
| | LENGTH: 70-110 SHAFT: Ø16 ALU 5083 GRIP: 8.15 PE | STRAP: STRIPED BAND BASKET: CLIP TIP: STEEL | BUILDER JR 01W2621 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALUTECH 7075 PROTEK GRIP: T7 COMFORT | STRAP: EASY STRAP BASKET: EVA SOFT BASKET TIP: SUPP. STEEL | RENTAL PROTEK COMFORT 01W6119 |  |
| RENTAL | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 ALUTECH 7075 PROTEK GRIP: T6 PE | STRAP: EASY STRAP BASKET: EVA SOFT BASKET TIP: SUPP. STEEL | RENTAL PROTEK 01W6219 |  |
| | LENGTH: 80-110 SHAFT: Ø16 ALUTECH 7075 PROTEK GRIP: 8.15 PE | STRAP: EASY STRAP BASKET: EVA SOFT BASKET TIP: SUPP. STEEL | RENTAL PROTEK JR 01W6519 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 CARBON FIBER REINFORCED GRIP: T7 COMFORT | STRAP: EASY STRAP BASKET: EVA SOFT BASKET TIP: SUPP. STEEL | RENTAL CARBON COMFORT 01W6319 |  |
| | LENGTH: 80-110 SHAFT: Ø16 CARBON FIBER REINFORCED GRIP: 8.15 PE | STRAP: EASY STRAP BASKET: EVA SOFT BASKET TIP: SUPP. STEEL | RENTAL CARBON 01W6419 |  |
| | LENGTH: 105-135 SHAFT: Ø16 CARBON FIBER REINFORCED GRIP: 8.15 PE | STRAP: EASY STRAP BASKET: EVA SOFT BASKET TIP: SUPP. STEEL | RENTAL CARBON JR 01W7019 |  |

CROSS COUNTRY

| | | | | |
|---------|---|--|----------------------------------|---|
| RACE | LENGTH: 160 ADJ. SHAFT: Ø 16 HM CARBON 100% GRIP: ESSENZA GRIP QR CORK | STRAP: EVOLUTION CLICK BASKET: RACE TIP: CARBIDE | XC10 FREE SIZE 01W0417 |  |
| | LENGTH: 130 - 170 SHAFT: Ø 16 HM CARBON 100% GRIP: ESSENZA GRIP QR CORK | STRAP: EVOLUTION CLICK BASKET: RACE TIP: CARBIDE | XC10 QR 01W3516 |  |
| | LENGTH: 130 - 170 SHAFT: Ø 16 HM CARBON 80% GRIP: ESSENZA GRIP QR CORK | STRAP: EVOLUTION CLICK BASKET: RACE TIP: CARBIDE | XC08 QR 01W3716 |  |
| SPORT | LENGTH: 120 - 165 SHAFT: Ø 16 HM CARBON 50% GRIP: B10 BLACK / CORK | STRAP: NORDIC LIGHT BASKET: RACE TIP: CARBIDE | XC05 01W8419 |  |
| | LENGTH: 120 - 165 SHAFT: Ø 16 FIBERGLASS 100% GRIP: B12 SILVER / BLACK | STRAP: NORDIC LIGHT BASKET: XC SPORT TIP: STEEL | XC01 01W0001 |  |
| TOURING | LENGTH: 120 - 160 SHAFT: Ø 16 ALU 5083 GRIP: 5.05 PE | STRAP: XC COMFORT BASKET: XC SPORT TIP: STEEL | XC TOURING 01W0121 |  |
| | LENGTH: 90 - 115 SHAFT: Ø 16 ALU 5083 GRIP: 5.05 PE | STRAP: EASY STRAP BASKET: XC SPORT TIP: STEEL | XC JR 01W0221 |  |

masters®
LIFE IN ACTION

All the introduced products and contents are protected by Copyright© Masters Srl. Images have the purpose to show the end product, not demanding to represent the faithful copy of the finished product. The manufacturer reserves the right to make variations at any time. The poles, related accessories and weights in this catalog are referred to single pieces in the following sizes: size 120 for alpine poles (except model Skimo Carbon 01W8020 and Skimo 01W8120: size 135), size 125 for rental poles, size 135 for cross-country poles, size 90 for junior poles, single piece for telescopic poles. Weights can be subject to slight variations of +/- 8%. Any exceptions are indicated in the technical icons of the product pages.


JUKO logo registered trademark  JUKO® - FIT FOR FUN logo registered trademark  FIT FOR FUN 宜乐®

Photo on page 1, 14, 22, 28 © Daniele Molineris - Courtesy  CMP

Photo on page 4 (Team Garmin Adventure) © Cyril Charpin

Photo on page 5 (Danilo Genovina) © Sonia VideoFotoGrafica - fotobosio.it

Photo on page 30 © gpointstudio on Freepik

Photo on page 45 © wavebreakmedia_micro on Freepik

L / F E

/ N

A C T / O N

MASTERS SRL

Via Capitelvecchio, 29 - 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy

✉ info@masters.it

📞 +39 0424 524133

🌐 masters.it

FACEBOOK INSTAGRAM @masterspoles